

# 第 21 回

## 日本東洋医学会

### 関東甲信越支部山梨県部会

日 時：平成 27 年 9 月 5 日(土)15:00～18:00

場 所：山梨大学医学部 臨床講義棟 臨床小講堂  
山梨県中央市下河 1110

会 費：3,000 円 (当日払い・学生は無料)

山梨県部会 会長 中田 薫  
(中田医院 中国医学研究所)

第 21 回東洋医学会関東甲信越支部山梨県部会  
事務局：健友堂クリニック 菅原健  
055-242-3120



# 一般演題

15:00～16:00

## 第 21 回日本東洋医学会関東甲信越支部山梨県部会 一般演題

### 【一般演題 1】

#### 苓桂味甘湯を頭頸部の諸症に用いた 4 例

薬局アイアム

大野佳織

[緒言]苓桂味甘湯は茯苓・桂枝・五味子・甘草からなり五味子の酸味が特徴的である。

「冒」を目標に 頭頸部の諸症に用いた 4 例を報告する。

症例 1 45 才女性 主訴：頭冒感 現病歴：前日 12 月の寒い戸外で昼食後、移動中車に酔うが真武湯で改善。当日暖房内に入ると強い頭冒感に襲われた。所見：身長 164cm 体重 57kg 血圧 135/60mmHg 脈拍 84/分 舌周囲に歯痕 四肢の冷え 食欲なく食後に眠気 便通なし 経過：11 時苓桂味甘湯 1 服 30 分後、頭冒感が増した後和らいだ 昼食後再び頭冒感がしたが、16 時 同 2 服以降再発なし

症例 2 38 才女性 主訴：左眼周囲の不快感 既往歴：20 代パニック発作で甘麦大棗湯加味道遙散など服用 現病歴：冬の朝、職場に入ると左眼周囲に不快感を感じた 所見：身長 162cm 体重 60kg 職場や夫との関係が強いストレス 動悸 肩こり 不安感 足の冷え 眼精疲労 経過：当日午前から夕方までに苓桂味甘湯 3 服し左眼周囲の不快感消失

症例 3 50 才女性 主訴：右顔面の痙攣 現病歴：2 月右顔面の痙攣が発症し、脳神経外科でリボトリールの服用を開始したが 3 ヶ月服用改善なく 5 月来局。 所見：中肉 中背 疲れやすい 胃もたれ 四肢の冷え 顔面紅潮 肩こり 月經不順 経過：5 月苓桂味甘湯服用開始 半月後、痙攣の頻度や強さが軽減し服用継続。 夏時発汗するようになると痙攣なくなり廃薬

症例 4 70 才女性 主訴：顔面紅潮 既往歴：出産時輸血による肝炎 54 歳卵巣・子宮摘出 服用薬：降圧剤(Ca拮抗剤)・睡眠導入剤 現病歴：12 月寒い戸外から室内に入ると顔面紅潮し不快 所見：身長 151cm 体重 53.5kg 血圧 144/70mmHg 肩こり 頭重 家族の介護が強いストレス 経過：12 月苓桂味甘湯服用開始 1 週間後 顔面紅潮しなくなり廃薬

[考察] 苓桂味甘湯は金匱要略痰飲咳嗽病編の処方で、気が少ないため末梢に巡れず上に衝き面赤し、下に収まる力不足で復た冒する者の氣衝を治す。4 症例は中高年女性、冬に発症が共通し、主訴は様々であったが、「冒」の変形であったと考える。新古方薬囊に五味子味酸温、咳を治し小便を調へ冒を治すとある。

## 第 21 回日本東洋医学会関東甲信越支部山梨県部会 一般演題

### 【一般演題 2】

#### 悪聞食臭～瀉心湯類を用いた 3 例

新町クリニック健康管理センター 1) 漢方内科 2) 同 婦人科

宗岡雅子<sup>1)</sup> 片山恵利子<sup>2)</sup>

甘草瀉心湯は半夏瀉心湯の甘草を増量したものである。

条文は傷寒論にもあるが、今回は、金匱要略百合狐惑病編『狐惑の病たる 状傷寒の如く 黙黙として眠らんと欲し 目閉じるを得ず 臥起安からず 喉を蝕するを惑と為し 陰を蝕するを狐と為す。飲食を欲せず 食臭を聞くを惡み 其の面目乍ち赤く乍ち黒く乍ち白し。上部を蝕すれば則ち声喝す。甘草瀉心湯之を主る。』治療経過中に条文の「食臭を聞くを惡む」と思われる症状に瀉心湯類を使用した経験を報告する。

①59 歳女性 主訴：午前中ののぼせ 初診で温清飲を処方したがほとんど服用せず、以降、憂鬱感や疲労感に訴えが推移し、外来で意思の疎通が取りにくい。魚や肉の匂いがダメで料理もできず何も食べられないという。胃もたれに半夏瀉心湯を処方したところ、意思の疎通が取れる状態となった。

②51 歳女性（自験例）、前日まで食事は普通だったが、悪寒熱候が出現してから、味のあるものが食べられなくなった。午前と午後に急に熱が上がる。食物に匂いや味がダメであることに気がつき、条文から甘草瀉心湯(煎じ)を服用し熱候が軽快した。

③42 歳女性 主訴：倦怠感と喉のつまり感 数ヶ月前に急に錠剤がつまる感じや料理の匂いで気分が悪くなるなどの症状が出現、その後、咽頭痛、倦怠感、口渴、頸部リンパ節腫脹などが出で、各科で検査を行った。料理の匂いで気分が悪くなり、食べると嘔気下痢がある。ときどき急に食べられなくなってそれが数日続くという症状があったが、半夏瀉心湯及び桔梗湯を処方し、食に関する症状は消失した。

いずれも経過中の食に関する不思議な訴えがあり、そこに短期間に処方してよく効いている。以上のことからこの処方はもっと積極的に使用する価値があると考えた。

## 第 21 回日本東洋医学会関東甲信越支部山梨県部会 一般演題

### 【一般演題 3】

一般内科病棟で苦慮した疼痛に漢方薬が有効であった一例

1) 甲府共立病院産婦人科、2) 甲府共立病院内科

鶴田統子<sup>1</sup>、田中裕也<sup>2</sup>、志村直子<sup>2</sup>

【抄録】〈緒言〉当院では入院患者に漢方治療を行う事は多くない。一方で合併症を多数持つ患者の主訴に対する西洋薬的治療は、十分な効果が得られない場合や、副作用によって続けられない場合があり苦慮することが多い。今回副作用で西洋薬治療が続けられず、処方を変更してもなかなか改善しなかった苦痛が漢方治療で緩和した症例を経験したので報告する。〈症例〉42歳女性、頭痛、食思不振、回転性のめまい、原因不明の体幹部痛、腹部痛で当院内科へ入院した。既往に網膜症を伴う糖尿病、高血圧、脳梗塞があった。内科で加療したが症状は遷延していたため、漢方治療による介入を行った。痛みは移動性であったが脇部から季肋部にかけての痛みが主体であることから大柴胡湯 6g/日、六味丸 7.5g/日を投与したところ体幹部痛は軽減した。浮腫や腹痛の出現で4ヶ月後再入院となった。二度目の入院中にも精査を行ったが器質的疾患は明らかとならず、糖尿病性の末梢神経障害および便通異常に起因するものであるという診断であり、加工ブシ末 1.5g/日、大建中湯エキス 6g/day を投与し体幹部痛や腹部痛はほぼ消失した。〈考察〉西洋医学的に診断にも治療にも苦慮する症例で漢方治療が功を奏した。問診からだけでは漢方的な所見の絞り込みが困難であったが、変更を経て有効な処方を見つけ主訴を軽減させることに成功した。しかしながら全身状態の悪化を食い止めることはできなかった。処方選択上の問題であるか薬物治療上の限界であるか検討が必要である。〈結論〉多発合併症のある糖尿病患者の主訴の治療に西洋薬が効果を見込めない場合でも漢方治療は有効な手段となり得る。全身状態の悪化を食い止めることができるような処方を選択することは困難であった。

## 第 21 回日本東洋医学会関東甲信越支部山梨県部会 一般演題

### 【一般演題 4】

平生 27 年夏は四肢疼痛患者に対して抑肝散合竜胆瀉肝湯が有効であった

健友堂クリニック

菅原健

今年（平生 27 年）は明治 4 年からある気象庁の記録の中で最も気温が高い日が続いた年であった。熱中症による症状が多くあるのは当然の事として、患者の中に「四肢の疼痛」を主訴とする患者が多数来院した。これ等の四肢疼痛は桂枝加朮附湯のような附子剤は効果が無く、芍薬甘草湯のような鎮痙剤も効きが今ひとつであった。

そこで、これを「搐搦（ちくじやく）」と判断して、微急千金要方の「龍胆湯」の方意で抑肝散合竜胆瀉肝湯が著効したので報告する。

龍胆湯は「治嬰挾四肢驚掣発熱吐嘔客忤諸癪方」とあり子供に四肢が驚いてひきつったようになり、発熱吐乳人見知りや癇を伴うような症状がもともとの試用目標であるが、浅田宗伯の勿誤薬室方函には、龍胆湯の一等軽いものには抑肝散を使用し、癇症で大人にも使用されると書かれている。確かに今回の四肢疼痛に対して抑肝散のみで効果のあった人もいたが、無効例に竜胆瀉肝湯を加味して効果を得たものもあった。

連日の猛暑により、大人であっても小児の吐乳と同じく軽い脱水症状の状態となったことが体質的なベースになり、四肢攣急して痛み、千金龍胆湯が著効する病態となったと考えられた。

## 第 21 回日本東洋医学会関東甲信越支部山梨県部会 一般演題

### 【一般演題 5】

演題名：胆気不足の始動苦（動き始めは辛いが、動けば OK）について

福笑会 富士ニコニコクリニック  
渡邊 善一郎（わたなべ ぜんいちろう）

【緒言】1980 年代後半から肝氣虚・肝陽虚・胆氣虚の発表が多くなった。THE KAMPO には森雄材・伊藤良「肝氣虚・肝陽虚の初步的認識と臨床経験」Vol. 4No3, 1986。鄧鉄濤・張曉星「肝氣虚と脾氣虚一氣虚の主体は何か」Vol. 4No6, 1986。江部洋一郎「胆氣不足の考察と症例」Vol. 9No3, 1991 に、2013 年度の中医臨床通巻 133~135 には篠原明徳「肝氣虚の理法方薬」、木田正博「虚勞による心身症状と肝・胆・心の弁証」を発表している。今回は胆氣不足の症例の始動苦について検討する。

【症例】48 歳女性。1 ヶ月前に子供 2 人が家を出た後から張りつめていた気が緩み、気抜け状態になり、××/01/02 に受診する。ヤル気なし・午前中始動苦・不安心配・決断力低下・軟便・不寢・胃痛・肩こり・脈弦滑短脈・舌やや膩苔・腹診側面圧痛・心下胃部痛を認めた。弁証：胆氣不足・氣虛氣鬱・胃氣不調。治法：酸棗仁 10 茯苓 12 麦芽 10 大棗 9 甘草 3（煎じ薬）。経過は服用後良好。

【考察】胆の病には温胆湯《備急千金方》半夏、陳皮、枳実、竹茹、茯苓、甘草が有名であるが、構成生薬から清熱化痰に働き、その名称は南北朝時代の「藏熱府寒」の病理観（腑病=胆寒）であり、その治療は胆を温めることからと推察される。今回は心胆氣虚などの複合病態でなく、単に胆氣のみ不足での臨床七症状は①始動苦②決断力低下③不安④可食無味⑤多夢熟睡感なし⑥閑前の短脈⑦腹診で側面圧痛および呼吸の始めに心下部圧痛である。著者は胆の働きは春に發芽する種のように旺盛になった肝氣を一定方向に働かせることで殻を破ると考える。つまり初発の気に関係するので、胆氣不足では午前中とくに朝方調子が悪い。動き始めのみが辛い、動き出せば、仕事は最後までできる『始動苦』が最も重要な症状と考えている。（肝氣虚は仕事中も辛い・仕事後も辛い）治療は聖惠方の中正湯（酸棗仁・茯苓・黃耆・羌活・菊花・熟地黄・白芍藥・當帰・防風・柏子仁・人参・甘草を参考にし、酸棗仁、茯苓、麦芽や茵陳蒿（幼葉）を主体に

## 第 21 回日本東洋医学会関東甲信越支部山梨県部会 一般演題

処方している。漢方エキス剤では 103 酸棗仁湯+117 茵陳五苓散の組み合わせで対応している。単純型胆気不足では治療で症状はすぐに軽快するのも特徴である。患者の多くは気苦労後の気抜け状態の時によく見かける。

## 第 21 回日本東洋医学会関東甲信越支部山梨県部会 一般演題

### 【一般演題 6】

大雪（平成 26 年山梨県）でステロイド外用剤を使用できなかった症例

中田医院 中国医学研究所 8606070 (1)

玉穂ふれあい診療所 8940101 (2)

東海大学医学部 救命救急医学 21203581 (3)

(1) 中田 薫 (なかだ かおる)

(2) 土地 邦彦 (どち くにひこ)

(3) 中島 功 (なかじま いさお)

[諸言] 山梨県は平成 26 年 2 月 14 日に記録的な大雪が降った。一週間ほど家から出られなくなった人も大勢いた。内服したくても薬をもらいに行けない状態であった。アトピー性皮膚炎でステロイド外用剤を使用出来ずに、皮膚症状が悪化し来院した患者を紹介する

[症例] 43 歳男性。アトピー性皮膚炎の為他院で数年間ステロイド外用剤を使用していた。X（大雪から 10 日後）日当院受診。10 日間ステロイド外用薬を使用していなかった（使用できなかった）。来院時、全身発赤、充血、熱感があり、痒みが強く、皮膚を触るとぼろぼろと落屑がある。舌質紫紅苔薄黄、口唇乾燥、脈実数。患者がこのままステロイドを使用しないで漢方薬治療を希望。熱毒壅盛三焦と弁証し、瀉火解毒の東洋薬行黃連解毒湯 4.5 g 分 3 と入浴剤として熟地黄 8、当帰 4、金銀花 10 g（一日量）と紫雲膏 50 g を投与した。生活指導として、辛い物、味の濃い物、甘すぎる物、脂の多い物、日本人が飲んではいけない酒、過食を避けること、一日 3 回規則正しい食事と、夜は寝る事を指導した。X + 14 日痒みの為寝られないとの身体の熱感が続くのでコタロー桔梗石膏 4 g 分 2 追加。X + 1 か月皮膚症状随分落ち着いてきた。X + 2 か月仕事に復帰。その後来院せず。

[考察] 大雪の為に投薬を受けられずにステロイド外用剤を結果的に中止せざるを得なかった。又患者の強い希望で漢方薬治療を希望していたので、思い切ってステロイド外用剤を中止できた。

[結論] この症例は大雪と言う特殊な状況であったが、弁証して東洋医学的に施治すると論治（治癒）出来る可能性がある。論治には漢方薬、外用剤、入浴剤、生活指導など全身の治療が必要と思われる。

**特別講演**

**16:00～18:00**

## 第 21 回日本東洋医学会関東甲信越支部山梨県部会

### 【特別講演】

冷え症について（真寒仮熱・寒滞肝脈・胆（キモ）冷え）

演者：渡邊 善一郎

医療機関：福笑会 富士ニコニコクリニック

冷え症とは通常の気温下で、異常な冷感を自覚すると定義されている。

西洋医学の検査では異常を認めないので、あまり重視されていない。しかし、

漢方医学では八綱弁証（表裏・寒熱・虚実・陰陽）の中にもあるぐらい重要な項目である。屍体は冷たい・冷えは病氣で、棺桶（三途の川）に一步近づいた状態である。冷えると凝集する性質（寒凝）のため、気血は巡らず、全身の不具合を生じる。今回は特徴のある冷え（真寒仮熱・寒滞肝脈・胆（キモ）冷え）3パターンについて解説する。

#### I) 真寒仮熱

本質は寒証であるが、陰寒が極度になると陽気が外方・上方に押しやられる為に表証は仮象である熱症状が見られる病態であり、多くは熱症があるのに寒症状が存在する矛盾した点から弁別できるとしているが、実際の臨床では難しい。

このため寒剤を与え逆治してはならない。四逆湯の証として知られている。

古典では命門火衰による脾腎陽虛が原因で、老人に多く認められたが、

現代では身体の内部まで冷え（裏寒）ている若者も多く認められるようになった。これは冷蔵庫・冷房が普及し、積極的に冷えを受け入れている結果と考える。当院で治療した真寒仮熱症例は皮膚科（赤鬼様顔貌皮膚炎）、循環器（冬期高血圧）、消化器（便通不利）、耳鼻科（眩暈・頭痛）、精神科（うつ状態）、婦人科（不妊症・排卵時不調）、泌尿器（頻尿）、整形外科（四肢関節痛）などである。生活面は冷飲食の中止と温浴 20 分を中心に指導している。

治療は附子・乾姜が配合されている附子理中湯・真武湯・大建中湯・桂枝加苓朮附湯・八味丸などの使用が多い。ときに清熱薬の白虎加人参湯・黃連解毒湯を少量加味するのが治療のコツである。

## II) 寒滞肝脈

寒邪が肝脈を凝滞させる病変。足厥陰肝経は下肢・外陰部を巡り、両下腹部から上行して両脇に分布する。そこに寒邪が侵襲すれば、陽気が凝集され、気血の運行が不利となり、肝脈が凝滞すると陰嚢が少腹に牽引されて痛む。寒いプールでは睾丸は縮む現象である。その他、四肢の冷え・寒冷を嫌う・舌苔が白滑・脈が沈弦あるいは遲などを呈する。

治法は**温肝散寒・理氣止痛**で、吳茱萸・小茴香・肉桂・高良姜・乾姜などの温裏生薬に、烏藥・木香・川楝子・横榔子・骨皮などの理氣薬を配合する。方剤は暖肝煎・天台烏藥散がある。漢方エキス剤は当帰四逆加吳茱萸生姜湯・温經湯である。

春期の気候は天温・地寒であり、足下はまだ冷えている。ファンションにより足下が薄着になる若い女性に多く見られる。

## III) 胆（キモ）冷え

現代医学の心身症も、漢方医学では心身一如の概念より「心精神が冷えれば不調体肉体も冷える不調・体が冷えれば心も冷える」の考えで、精神・肉体を同時に治療している。今回はうつ病初期に多く認められる病態の単純性胆気虚について解説する。多くの患者は眞面目で手を抜くことができず、他人に気を使い、気分が疲労困憊で受診してくる。ストレスでは気が停滞した気鬱（実証）と気が消耗した気虚（虚証）になる。気虚ではあるが、ダルイ・倦怠感を認めるが、食欲正常の脾氣虚でない病態が 1980 年代後半から肝氣虚・肝陽虚・胆氣虚として発表が多くなった。THE KAMPO には森雄材・伊藤良「肝氣虚・肝陽虚の初步的認識と臨床経験」Vol. 4No3, 1986。鄧鉄濤・張曉星「肝氣虚と脾氣虚一氣虚の主体は何か」Vol. 4No6, 1986。江部洋一郎「胆氣不足の考察と症例」Vol. 9No3, 1991 に、2013 年度の中医臨床通巻 133~135 には篠原明徳「肝氣虚の理法方薬」、木田正博「虚勞による心身症状と肝・胆・心の弁証」を発表している。今回は単純性胆氣不足の始動苦を中心について解説する。

胆の病には温胆湯《備急千金方》半夏、陳皮、枳実、竹茹、茯苓、甘草が有名であるが、構成生薬から清熱化痰（実証）に働き、その名称は南北朝時代の「藏熱府寒」の病理観（腑病=胆寒）であり、その治療は胆を温めることからと推察される。今回は心-胆氣虚などの複合病態（複雑性心胆氣虚）でなく、単に胆氣のみ不足（単純性胆氣虚）の解説である。臨床七症状は①始動苦②決断力低下③不安④可食無味⑤多夢熟睡感なし⑥関前の短脈⑦腹診で側面圧痛および呼吸の始めに心下部圧痛である。胆の働きは春に發芽する種のように旺盛になった肝氣を一定方向に働かせることで殻を破ると考える。つま

り初発の気に関係するので、胆氣不足では午前中とくに朝方調子が悪い。動き始めのみが辛い、動き出せば、仕事は最後までできる『始動苦』が最も重要な症状と考えている。











(肝氣虚は仕事中も辛い・仕事後も辛い)

治療は聖恵方の中正湯（酸棗仁・茯苓・黃耆・羌活・菊花・熟地黄・白芍藥・當帰・防風・柏子仁・人参・甘草を参考にし、酸棗仁、茯苓、麦芽や茵陳蒿（幼葉）を主体に処方している。漢方エキス剤では 103 酸棗仁湯+117 茵陳五苓散の組み合わせで対応している。単純型胆氣不足では治療で症状はすぐに軽快するのも特徴である。患者の多くは気苦労後の気抜け状態の時によく見かける。

# Kracie

薬価基準収載 漢方製剤

## 漢方薬の味やにおいが苦手な方には錠剤を



# EKT

### クラシエの医療用漢方製剤 錠剤ラインナップ (EKT) 23 製品

EKT-1 葛根湯

EKT-2 葛根湯加川芎辛夷

EKT-6 十味敗毒湯

EKT-7 八味地黃丸料

EKT-8 大柴胡湯

EKT-9 小柴胡湯

EKT-10 柴胡桂枝湯

EKT-12 柴胡加竜骨牡蠣湯

EKT-14 半夏瀉心湯

EKT-15 黄連解毒湯

EKT-16 半夏厚朴湯

EKT-17 五苓散料

EKT-18 桂枝加苓朮附湯

EKT-19 小青竜湯

EKT-20 防已黃耆湯

EKT-25 桂枝茯苓丸料

EKT-34 白虎加入參湯

EKT-49 加味歸脾湯

EKT-52 蕃藪仁湯

EKT-60 桂枝加芍藥湯

EKT-61 桃核承氣湯

EKT-62 防風通聖散

EKT-71 四物湯

患者さんのよりよい暮らしのために

クラシエ 薬品株式会社

[資料請求先] 〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

クラシエ医療用漢方専門ウェブサイト「漢・方・優・美」 <http://www.kampoyubi.jp>

■各製品の「効能・効果」、「用法・用量」、「使用上の注意」等については製品添付文書をご参照ください。 2012年4月作成

漢方製剤  
薬価基準収載

# 小太郎漢方の カプセルシリーズ



商品番号	NC127
劇薬 コタロー	
麻黄附子 細辛湯	まおうぶしきせんとう
エキスカプセル	さいしんとうとう
〈包裝〉	コタロー-麻黄附子細辛湯 エキスカプセル
PTP 100カプセル、 300カプセル、 600カプセル	エキスカプセル PTP 100カプセル、 300カプセル、 600カプセル

商品番号	NC113
コタロー	さんおうしゃじんとう
三黃瀉心湯	さんおうしゃじんとう
エキスカプセル	エキスカプセル
〈包装〉	コタロー-三黃瀉心湯 エキスカプセル
PTP 300カプセル、 600カプセル ボリ瓶 600カプセル	PTP 300カプセル、 600カプセル ボリ瓶 600カプセル

商品番号	NC135
コタロー	いんちんこうとう
茵陳蒿湯	いんちんこうとう
エキスカプセル	エキスカプセル
〈包装〉	コタロー-茵陳蒿湯 エキスカプセル
PTP 300カプセル、 600カプセル	PTP 300カプセル、 600カプセル

商品番号	NC5
コタロー	あんちゅうさん
安中散	あんちゅうさん
エキスカプセル	エキスカプセル
〈包装〉	コタロー-安中散 エキスカプセル
PTP 300カプセル、 600カプセル	PTP 300カプセル、 600カプセル

商品番号	NC15
コタロー	おうれんげどくとう
黄連解毒湯	おうれんげどくとう
エキスカプセル	エキスカプセル
〈包装〉	コタロー-黄連解毒湯 エキスカプセル
PTP 300カプセル、 600カプセル ボリ瓶 450カプセル	PTP 300カプセル、 600カプセル ボリ瓶 450カプセル

※効能・効果・用法・用量・警告・禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。

◇ 小太郎漢方製薬株式会社

資料請求先 小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部  
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106 FAX06(6377)4140  
(9:00~17:30/土、日、祝日、弊社休日を除く)

(2010年4月制作)

# 漢方医学と西洋医学の融合により 世界で類のない最高の医療を患者さんに



Internet Solutions supported by TSUMURA

下記サイトは株式会社ツハラが協賛しています。



豊富な情報で、日常診療を強力にサポート!

## インターネット医療関係者向けサイト

# 漢方スクエア

<http://www.kampo-s.jp/>

古典の解説から最新エビデンスまで漢方の専門的な情報が満載!

専門医が語る

KAMPO Tube

漢方スクエア会員専用

# 漢方ライブラリー

大建中湯 **.jp**  
daikenchuto  
<http://www.daikenchuto.jp/>

六君子湯 ·jp  
rikkunshito  
<http://www.rikkunshito.jp/>

Webマガジン(月2回発行)

カンポスクエア  
**Kampo Square**

ラジオNIKKEI 医学番組

ラジオNIKKI 医学番組 漢方トトロ  
**KAMPO TODAY**

・株式会社ツルテ

<http://www.tsumura.co.jp/>

●資料請求・お問い合わせは弊社MR、またはお客様相談窓口まで。Tel.0120-329-970

(2014年8月制作) MV-3001

# 地道藥材



東洋薬行 輸入漢方エキス製剤

医療用40处方  
健保適用

桂  
〔東洋〕  
麻  
各半湯  
〔エキス細粒〕

啓  
〔東洋〕  
脾  
湯  
〔エキス細粒〕

桂枝  
〔東洋〕  
桂枝加厚朴杏仁湯  
〔エキス細粒〕

桂枝  
〔東洋〕  
桂枝加葛根湯  
〔エキス細粒〕

桂枝  
〔東洋〕  
桂枝加黃耆湯  
〔エキス細粒〕

黃耆  
〔東洋〕  
建中湯  
〔エキス細粒〕

製造販売

株式会社 東洋薬行

〒113-0033

東京都文京区本郷6-19-7

TEL03(3813)2263

FAX03(3813)0202

勝昌製藥廠股份有限公司  
台灣省桃園縣中歷市民族路六段436号

明通化学製藥股份有限公司  
台灣省台中市復興路二段120号



中国・吉林省  
長白山天池



漢方製剤

ジュンコウ

ほ ちゅうえつ き とう

FC 41T

補中益氣湯

薬価基準収載

FCエキス錠 医療用

●効能・効果・用法・用量、使用上の注意等について  
は製品添付文書をご覧ください。



漢方を現代医療に生かす

**オースギ**  
大杉製薬株式会社  
<http://ohsugi-kanpo.co.jp>

資料請求先

営業本部 〒546-0035 大阪市東住吉区山坂 1-8-6 TEL(06)6629-9055(代)

人参栽培で有名な吉林省長白山。

標高2744mの山脈で、北朝鮮と国境をなす。長白林海と呼ばれる原生林が広がる広大な自然保護区となっている。

主峰の山頂には、世界で一番高い海拔に位置する『天池』と呼ばれる火山口湖がある。

水深300mの湖面は青く鏡のように澄みわたり、訪れた人々を幻想の世界に誘う。



ジュンコウ製品一覧(細粒)

温清飲	柴胡加龍骨牡蠣湯	半夏厚朴湯
黃連解毒湯	柴胡桂枝湯	半夏瀉心湯
乙字湯	四物湯	防已黃耆湯
葛根湯	芍藥甘草湯	補中益氣湯
加味逍遙散	十全大補湯	麻黃湯
帰脾湯	小柴胡湯	麻杏甘石湯
芎歸膠艾湯	清心蓮子飲	薏苡仁湯
桂枝加芍藥湯	大柴胡湯	龍胆瀉肝湯
桂枝茯苓丸	桃核承氣湯	苓桂朮甘湯
吳茱萸湯	當帰芍藥散	六味地黃丸
五苓散	麥門冬湯	

(2015年2月制作)